Spielraum-Investitionen - Teil 1 - Priorisierte Planungsvorhaben auf öffentliche Spielplätzen

Spielplatz	Stadt-/Ortsteil	Maßnahme	Problemanmeldung ("Antrag")	Größe	Ergebnis/ Argumente	Betrag
Margeritenstraße	Hildboltsweier	komplett überplanen	Platz ist abgespielt und einfach "fällig" war schon seit 2016 auf dem Plan und wird immer geschoben	1080qm	Ist notwendig und dringlich. Kann nicht mehr länger geschoben werden.	200.000,00 €
Bürgerwaldsee Spielbereich	Albersbösch	Überplanung der Bereiche mit dem gesperrten Spielteich	Der Spielteich wurde abgesperrt und die Anmeldung der Überplanung wurde bereits kommuniziert	600qm	Aufgrund der Bedeutung der Anlage und der Vorgeschichte muss diese Fläche unbedingt angegangen werden!	250.000,00 €
Tagmess Ballplatz	Nordoststadt	komplett überplanen	Beim Ballplatz spielt sich der kieshaltige Untergrund mit Baumwurzeln frei. Aus Sicherheitsgründen muss das Problem gelöst werden, hohe Dringlichkeit.	800qm	Der Platz "kommt". Da sich der Kies im Untergrund freispielt, muss dringend über die Zukunft nachgedacht werden, sonst droht die Sperrung.	125.000,00 €
Tagmess (W.-Dachstein-Str.)	Nordoststadt	komplett überplanen	Der Spielplatz ist in die Jahre gekommen und weitgehend abgespielt. Er war schon wiederholt auf der "Auswahlliste".	730qm	Ist notwendig und sinnvoll. Der Platz ist veraltet und abgespielt. Durch die notwendige Überplanung des Ballspielbereichs ergibt es Sinn, beide Flächen gemeinsam anzugehen!	165.000,00 €
Brachfeldstraße	Südoststadt	komplett überplanen (in zwei BAs)	Der Spielplatz ist abgespielt und ein Großteil des Angebots ist abgebaut. Er war schon wiederholt auf "Auswahlliste".	2770qm	Ist notwendig und sinnvoll. Die Fläche hat ein großes Potential und liegt in einem Stadtteil mit hoher baulicher Verdichtung sowie einer quantitativen und qualitativen Unterversorgung mit öffentlichem Spielraum. Da das Baudezernat auf dieser Fläche gerne ein Extensivierungsvorhaben umsetzen möchte, ziehen wir diese Fläche dem ebenfalls hoch priorisierten - Kulturforum vor. Die Grünplanung schlägt vor, für die Neugestaltung des Spielplatzes im mittleren Bereich 270.000,- EUR anzumelden. Die äußeren Grünflächen werden durch das Baudezernat mit nochmal 150.000,- EUR für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Strategiepapier angemeldet.	270.000,00 €
Weitere geprüfte Planungsprojekte, die wir aber nicht für die Umsetzung 2020/2021 priorisieren.						ggfs. Grund
Talackerweg	Bühl	Überplanung gewünscht	Zudem werden wir immer wieder von Seiten der Eltern angesprochen, ob der Spielplatz nicht aufgewertet werden kann. Bereits in der Vergangenheit haben Eltern auch selbst Initiative ergriffen, z.B. bei der Aktion „Spielplatz. Schöner. Machen“. Eine Erweiterung ist derzeit nicht realisierbar, allerdings könnte dies durch eine qualitative Aufwertung ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass für ältere Kinder bereits jetzt Spielangebote in Bühl fehlen. Die Lage des Spielplatzes ist optimal, da er genau in unserer Dorfmitte ist, in der sich das „Leben“ abspielt. Angrenzend sind Kindergarten und Halle, was dazu führt, dass Eltern mit Kindern nach dem Kindergarten noch auf dem Spielplatz verweilen, bzw. sich dort extra treffen, bzw. Kinder nach dem Besuch des Sports in der Georg-Dietrich-Halle auf den Spielplatz gehen.	1390qm	Aufgrund seiner Lage und seinem Potential macht es Sinn, den Spielplatz zu überplanen, der aufgrund der Schließung der Grundschule und dem Bau der Kita weitere Spiel- und Aufenthaltsbereiche verloren hat und dessen Planung nicht mehr passt.	Kann aus Ressourcengründen nicht im DHH 2020/2021 umgesetzt werden
Hasengrund	Zell-Weierbach	komplett überplanen	Der Spielplatz ist in die Jahre gekommen und weitgehend abgespielt. Er war schon wiederholt auf "Auswahlliste".	850qm	Ist notwendig und sinnvoll. Der Spielplatz ist für das Quartier der einzig gut erreichbare Spielplatz, liegt zentral und hat ein gutes Potential. Allerdings muss gut abgewogen werden, wie aufwändig die Überplanung gestaltet wird, abhängig von der Zahl der Kinder, die im Quartier leben und der Beteiligung bei der Planung.	Kann aus Ressourcengründen nicht im DHH 2020/2021 umgesetzt werden
Euroring	Weier	umwandeln in Quartiersplatz?	Am Spielplatz Euroring haben wir das Zwergenhaus abgebaut und aus den noch übrigen noch einigermaßen verwendbaren Teilen vom Binsengewegspielplatz einen Sandkasten gebaut. Ansonsten verursacht der Spielplatz meiner Meinung nach viel zu hohe Kosten gegenüber dem Spielwert. Der O-Rat fand auch, dass eine andere Nutzung evtl. „Grünfläche mit Bank und Baum“ für ältere Bürger besser wäre, ...	250qm	Der Spielplatz ist abgespielt und er muss überplant werden. Ob die Vorschläge aus dem Ort die richtigen sind, sollte "im Paket" mit dem Spielplatz Alme geklärt werden, der ebenfalls "fällig" ist. Beide Flächen sollten zeitgleich überplant werden.	Kann aus Ressourcengründen nicht im DHH 2020/2021 umgesetzt werden
Alme	Weier	Überplanung gewünscht	... und dafür der Almespielplatz besser bestückt würde. Dort sind auch immer viele Kinder zu sehen. Deshalb sollte der Spielplatz „Alme“ dringend im DHH 2022/2021 aufgenommen werden.	550qm	Der Spielplatz ist abgespielt und er muss überplant werden. Ob die Vorschläge aus dem Ort die richtigen sind, sollte "im Paket" mit dem Spielplatz Euroring geklärt werden, der ebenfalls "fällig" ist. Beide Flächen sollten zeitgleich überplant werden.	Kann aus Ressourcengründen nicht im DHH 2020/2021 umgesetzt werden
Platz der Verfassungsrunde	Südoststadt	komplett überplanen	Die Anlage ist in die Jahre gekommen, zu klein für die Nachfrage und wirkt unattraktiv.	600qm	Ist notwendig und sinnvoll. In Abwägung mit dem Spielplatz Brachfeldstraße, den das Baudezernat gerne als erste Fläche mit einem Extensivierungsvorhaben nehmen würde, schlagen wir vor diese Fläche zurückzustellen und die Brachfeldstraße vorzuziehen.	

Spielplatz	Stadt-/Ortsteil	Maßnahme	Problemanmeldung ("Antrag")	Größe	Ergebnis/Argumente	Betrag
Wasserspielplatz Kreuzschlag	Albersbösch	Überplanung	Das Wasserpiel ist stillgelegt. Mit dem Platz sollte etwas passieren	1130qm	Der benachbarten Spielteich beim Bürgerwaldsee ist wichtiger, daher ist diese Fläche ein Projekt für den DHH 22/23.	
Lupinenweg (Oberörtle)	Hildboltsweier	Überplanung gewünscht	2 Mütter aus dem Quartier „Oberörtle“ hatten sich separat bei der GWA gemeldet, als sie von der Erneuerung Schwalbenweg erfahren haben. Sie sagten, dass ihr Quartier einen Generationswechsel vollzogen hat und mehr Familien mit kleinen Kindern da wohnen. Die AG Spielraum unterstützt diese Einschätzung.	210qm	Eine Überplanung wäre nötig und sinnvoll. Es handelt sich um die einzige Fläche für die nahräumige Versorgung des Quartiers. Allerdings gibt es im Stadtteil ein großes Projekte 20/21, dens Spielplatz Margeritenstraße. Aus Verteilungsgründen rückt die Priorität dieser Fläche nach hinten.	
Sauweide	Zunsweier	Überplanung gewünscht	Die Anlage ist in die Jahre gekommen und bräuchte neue Impulse	4000qm	Eine Überplanung eines Großteils des gut genutzten Ausflugsplatzes wäre eigentlich notwendig und sinnvoll. Nachdem im aktuellen DHH aber ein großer Spielplatz in Zunsweier aufwändig überplant wurde sehen wir 2020/2021 andere Quartiere als dringlicher an und empfehlen die Maßnahme für den DHH 2022/23 mit hoher Dringlichkeit zu prüfen.	
Sonnenplatz	Hildboltsweier	Überplanung gewünscht	Der Platz wurde 2003 gebaut und die Geräte haben allmählich ihre Lebensdauer erreicht.	1560qm	Es gibt zwar einige Defizite, der Platz lässt sich aber weitgehend über die nächsten zwei Jahre instand erhalten. Dann ist er aber fällig.	

1.010.000,00 €

Spielraum-Investitionen - Teil 2 - Operative Projekte auf öffentlichen Spielplätzen

Spielplatz	Stadt-/Ortsteil	Maßnahme	Problemanmeldung ("Antrag")	Größe	Ergebnis/Argumente	Betrag
Bürgerwaldsee - Spielbereich	Albersbösch	Schachtische	Drei Schachtische werden von Bürgern gewünscht.		Lässt sich über eine Sonderanfertigung der Sitzgarnitur lösen. Da es dort nicht besonders viele Sitzgelegenheiten gibt, wäre das eine sinnvolle Ergänzung	1.600,00 €
Altenburger Allee	Albersbösch	Sanierungsplatte	Platte ist defekt	680qm	Sanierungsplatte ist gute Lösung	1.200,00 €
Resedenweg	Hildboltsweier	Tor	Das Tor ist nicht mehr normgerecht und schließt schlecht	1480qm	Ist notwendig und dringlich	5.000,00 €
Stockfeld - Kinderspielplatz	Hildboltsweier	1 Sitzgarnitur	Die Garnitur hat ihre Lebensalter erreicht und müssen ersetzt werden.	1250qm		1.600,00 €
Spielplatz Südring	Hildboltsweier	1 Kleinkindsitz, 1 Sitzgarnitur, Erweiterung des Sandkastens	Die Garnitur hat ihre Lebensalter erreicht und müssen ersetzt werden. Nutzer und die AG Spielraum wünschen sich eine Kleinkindsitz.	450qm	Die Garnitur muss gemacht werden (1.800 €). Der Sandkasten wäre sehr sinnvoll, da er zu klein ist, um wirklich genutzt werden zu können. Könnte operativ gelöst werden (mit Unterstützung von 5.1)	17.000,00 €
Lonsstraße	Nordoststadt	Drei Garnituren	Die Garnituren haben ihre Lebensalter erreicht und müssen ersetzt werden.	2790qm	Alle drei Garnituren sollten ersetzt werden.	4.800,00 €
Albert-Dosenbach-Straße	Südoststadt	1 Sitzgarnitur	Die Garnitur hat ihre Lebensalter erreicht und müssen ersetzt werden.	780qm		1.600,00 €
Am Deutschen Michel	Südoststadt	1 Sitzgarnitur	Die Garnitur hat ihre Lebensalter erreicht und müssen ersetzt werden.	1280qm		1.600,00 €
Franz-Volk-Park	Nordweststadt	Neugestaltung des Sandspielbereichs	Einfassung des Sandbereichs ist marode	800qm	Die Überprüfung ergab, dass der Sandspielbereich aus Sicherheitsgründen neu gestaltet werden muss.	25.000,00 €
Skatepark am Gifz	Uffhofen	eine zusätzliche Mini-Ramp	Die Anlage wird weiterhin gut genutzt. Die Nutzer regen an sie durch ein kleines Gerät aufzuwerten.		Ist sinnvoll und kann schnell umgesetzt werden	10.000,00 €
Soccerplatz Elgersweier	Elgersweier	Neue Netze	Die Ballfangnetze sind defekt und müssen ersetzt werden.	430qm	Ist notwendig und dringlich	2.000,00 €
Alexanderschanze	Griesheim	Lager Drehkarussell	Drehkarussell Lager defekt und Austausch Holzboden im Karussell	880qm	Ist notwendig und dringlich	3.500,00 €

Spielplatz	Stadt-/Ortsteil	Maßnahme	Problemanmeldung ("Antrag")	Größe	Ergebnis/ Argumente	Betrag
Schwabweg	Griesheim	Brunnen neu schlagen	Brunnen muss neu geschlagen werden. Alter Brunnen funktioniert nicht. Matschbecken steht bei TBO, kann nicht installiert werden wg. Wassermangel.	530qm	Ist notwendig und dringlich	5.000,00 €
Freihofstraße	Waltersweiler	Umrandung Sandbereich	Es wäre beim Spielplatz Freihofstraße die Umrandung des vorderen Bereiches erforderlich. Diese müsste dringend erneuert werden. Angebot liegt vor.	1700qm	Ist notwendig und dringlich	4.300,00 €
Drehersacker	Zell-Weierbach	Sanierungsarbeiten	Sanierung der Dachbretter und Holzpodest	700qm	Ist notwendig und dringlich. Kann nicht mehr länger geschoben werden.	15.000,00 €
Wegscheid	Windschlag	Fehlende Beschattung	Beschattung prüfen - Antrag des Ortschaftsrats.		Spielplätze für ältere Kinder haben große, hohe Geräte, die sich eigentlich kaum beschatten lassen. Bei diesem Spielplatz könnte (mit Geduld) über Baumschatten viel erreicht werden , Sonnensegel lösen das Problem nicht! Die Besitzer der angrenzenden Privatgrundstücke müssten allerdings zustimmen, da die Bäume nahe der Grenze stehen würden. Wir empfehlen die Lösung mit Baumschatten schnell umzusetzen, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.	6.000,00 €

105.200,00 €

Spielraum-Investitionen - Teil 3 - Prüfauftrag in Bezug auf Beschattungen auf öffentlichen Spielplätzen

Einrichtung/ Spielplatz	zuständig/Quartier	Maßnahme	Problemanmeldung ("Antrag")	Größe	Ergebnis/ Argumente	Betrag
Alte Spinnerei	Innenstadt	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Bietet sich für einen Probelauf an - Es gibt einen großen Schattenbedarf, der Spielplatz ist gut frequentiert. Die Maßnahme ist allerdings umfangreich.	25.000,00 €
Fischerstraße	Innenstadt	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Bietet sich für einen Probelauf an, auch als Vergleichsfläche mit nicht so massiv ausgeführten Sonnenschutz.	10.000,00 €
Franz-Volk-Park	Nordweststadt	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Für einen Probelauf nicht geeignet. Da der Sandspielbereich (der das Schattenproblem hat) sowieso neu angelegt werden muss, muss in diesem Rahmen eine Lösung mit Baumschatten angegangen werden	
Platz der Verfassungsfreunde	Südoststadt	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Für einen Probelauf nicht geeignet. Da der neu überplant werden sollte (ist im nicht vor dem DHH 22/23) möglich sollten in diesem Rahmen eine Lösung mit Baumschatten angegangen werden	
Seidenfaden	Südoststadt	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Für einen Probelauf nicht geeignet. Eine Beschattung lässt sich realistisch nur für den unteren Rutschen- und den Sitzbereich vorstellen. Der eigentliche Spielbereich ist nicht für eine Beschattung durch Sonnensegel geeignet.	
Festhallenstraße Bohlsbach	Bohlsbach	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Bietet sich für einen Probelauf an. Ein Sonnensegel für den Wasserspielbereich sich gut realisieren.	6.000,00 €
Krestenweg	Bühl	Fehlende Beschattung	Zwei Spielplätze in der Kernstadt und einen in den Ortsteilen für einen Probelauf für die Beschattung mit Sonnensegeln auswählen.		Von allen geprüften Spielplätzen steht dieser in Bezug auf Schatten mit Abstand am besten da. Da es viele schattige Bereiche gibt ist eine zusätzliche Beschattung aus Sicht von Grünplanung und Spielraumplanung verzichtbar, zumal sie baulich kaum zu leisten ist.	

41.000,00 €